

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb

KLASA: 406-03/24-01/09
URBROJ: 238-164-04/02-24-13
Zagreb, 06. 03. 2024.

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. Naziv i sjedište naručitelja:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
OIB: 54189804734
 2. Naziv predmeta nabave:
Kamera za snimanje kućnih priključaka
CPV: 38500000-0 Aparati za provjeru i ispitivanje
 3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16,114/22) i sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, URBROJ: 238/164-22-2953-Z-AS od 1. siječnja 2023. godine.
 4. Evidencijski broj nabave: E-36-JN-RO-24
 5. Procijenjena vrijednost nabave: 8.500,00 EUR-a bez PDV-a
 6. Poziv na dostavu ponuda upućen dana 16.02.2024.g. na adrese elektroničke pošte gospodarskih subjekata kako slijedi:
 - 1) AGRA-TRGOVINA d.o.o., Kačićeva ulica 6, 10000 Zagreb, OIB: 98859295431, e-mail: info@agra-trgovina.hr
 - 2) EUROTEHNIKA d.o.o., Susedsko polje 2 b , 10000 Zagreb, OIB: 42818468021, e-mail: info@eurotehnika.hr
 - 3) KOMOP d.o.o., Kovinska 21 i, 10000 Zagreb, OIB: 34604587904, e-mail: i.brecak@komop.hr
- Obavijest o slanju Poziva na dostavu ponuda objavljena je na mrežnim stranicama Naručitelja.
7. Ponude su otvorili članovi Povjerenstva dana 27.02.2024.g. u 10:00 sati:
 - 7.1. Antonija Šešerinac
 - 7.2. Dag Kirin
 - 7.3. Tanja Benković Boromisa
 8. Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 27.02.2024.
 9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda prema redosljedu zaprimanja iz Zapisnika o otvaranju ponuda (sadrži podatke o traženim i dostavljenim jamstvima, ako je primjenjivo; analitički prikaz traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih dokumenata, ako je primjenjivo; prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti; podatke o ispravcima računskih pogrešaka, ako je primjenjivo):
prema Tablici u nastavku

NAZIV PONUDITELJA PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUDA	AGRA-TRGOVINA d.o.o.	Komop d.o.o.
	Ponuda 1	Ponuda 2
Broj i datum ponude:	1902/24-ZT 19.02.2024.	PO 30-0050-24 22.02.2024.
Cijena ponude bez PDV-a:	8.458,00 EUR	9.080,00 EUR
Cijena ponude s PDV-om ¹ :	10.572,50 EUR	11.350,00 EUR
Cijena ponude bez PDV-a nakon računske provjere	8.458,00 EUR	9.080,00 EUR
Cijena ponude s PDV-om nakon računske provjere	10.572,50 EUR	11.350,00 EUR
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)		
<i>Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti</i> GS mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi sjedišta njegova poslovnog nastana. Kao dokaz upisa GS u ponudi dostavlja: - odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta GS, GS dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela	DA Izvadak iz sudskog registra na dan 12.02.2024.	DA Izvadak iz sudskog registra na dan 22.02.2024.
TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST S obzirom na robu koja se mora isporučiti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - tehničku dokumentaciju (tehničku specifikaciju, tehnički list, prospekt, katalog, brošuru, ispis specifikacija s web stranica proizvođača) s detaljnim prikazom nudene robe Tehnička dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Gospodarski subjekt obavezan je u Troškovniku upisati naziv proizvođača i tip robe koju nudi, a u tehničkoj dokumentaciji obavezan je označiti (podcrtati, zaokružiti, i sl.) robu koju nudi kako bi Naručitelj na jasan i nedvojbjen način mogao utvrditi odgovara li ponudena roba traženim tehničkim specifikacijama.	NE Ponuditelj je svojoj ponudi priložio izvadak iz kataloga pod nazivom „Dijagnostika, pregled i lociranje“. Iz dostavljenog dokumenta Naručitelj nije mogao utvrditi da ponudena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama pa je zatraženo pojašnjenje ponude. Dostavljenim pojašnjenjem ponuditelj nije dokazao da ponudena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama.	NE Ponuditelj je svojoj ponudi priložio izvadak iz kataloga pod nazivom „Dijagnost Kolut Kam“. Iz dostavljenog dokumenta nisu vidljive sve tražene tehničke specifikacije. S obzirom da cijena predmetne ponude prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja u ovom postupku jednostavne nabave, Naručitelj nije od ponuditelja zatražio pojašnjenje ponude u odnosu na tehničke specifikacije predmeta nabave.
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	ne zadovoljava	ne zadovoljava
OBLIK, SADRŽAJ, CJELOVITOST PONUDE		
Potpisana (DA/NE/elektronski dostavljena)	da	da
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	zadovoljava	zadovoljava
OSTALO TRAŽENO U POZIVU		
Ponuda pisana neizbrisivom tintom	da	da
Ispunjen i potpisan Ponudbeni list	da	da
Ispunjen Troškovnik	da	da
Rok valjanosti ponude	30 dana	30 dana
Ponuda je prihvatljiva/pravilna/prikladna.	Ponuda je nepravilna i neprihvatljiva.	Ponuda je nepravilna i neprihvatljiva.
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	ne zadovoljava	ne zadovoljava
OCJENA PONUDE		
Valjan/nije valjana	nije valjana	nije valjana

¹ Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Obrazloženje uz tablični prikaz:

Ad/1. U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je u ponudi ponuditelja AGRA-TRGOVINA d.o.o. utvrdio postojanje računске pogreške. Naručitelj je dana 27.02. 2024.g. putem e-maila zatražio od ponuditelja AGRA-TRGOVINA d.o.o. prihvat ispravka računске pogreške. Dana 27.02.2024. g. ponuditelj AGRA-TRGOVINA d.o.o. prihvatio je ispravak računске pogreške. Zahtjev naručitelja i odgovor ponuditelja nalaze se u prilogu ovog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je u ponudi ponuditelja AGRA-TRGOVINA d.o.o. utvrdio da ponuditelj AGRA-TRGOVINA d.o.o. dostavljenom tehničkom dokumentacijom nije dokazao da njegova ponuda udovoljava traženim tehničkim specifikacijama. Sukladno tome, Naručitelj je dopisom, KLASA: 406-03/24-01/09 URBROJ: 238-164-04/02-24-11 dana 28.02.2024.g. od ponuditelja AGRA TRGOVINA d.o.o. zatražio dopunu, razjašnjenje, upotpunjavanje i dostavu nužnih informacija i dokumentacije u postupku jednostavne nabave. Ponuditelj je odgovorio na zahtjev Naručitelja dana 29.02.2024.g. Pregledom dostavljene nadopunjene tehničke dokumentacije utvrđeno je da ista ne udovoljava traženim tehničkim specifikacijama. Zbog navedenog, ponuda ponuditelja AGRA TRGOVINA d.o.o. ocijenjena je nepravilnom i neprihvatljivom ponudom te se kao takva odbija iz postupka jednostavne nabave.

Ad/2. U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je utvrdio da ponuda ponuditelja KOMOP d.o.o. s cijenom ponude u iznosu od 9.080,00 EUR bez PDV-a prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva Naručitelja za predmetnu nabavu. Također, Naručitelj je utvrdio da dostavljenom tehničkom dokumentacijom (izvatkom iz kataloga) ponuditelj nije dokazao da njegova ponuda udovoljava traženim tehničkim specifikacijama. No, s obzirom da je ponuda ponuditelja KOMOP d.o.o. ocijenjena neprihvatljivom ponudom jer cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja, Naručitelj u svrhu ekonomičnosti i svrhovitosti postupka nabave nije zatražio dopunu ponude. Ponuda ponuditelja KOMOP d.o.o. odbija se jer je ista neprihvatljiva i nepravilna ponuda.

10. Naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem:
Detaljna obrazloženja navedena su u točki 9. u dijelu „Obrazloženje uz tablični prikaz“.
11. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude: **najniža cijena**
12. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:
Nije primjenjivo.
13. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o poništenju:
U postupku jednostavne nabave za predmet nabave: **Kamera za snimanje kućnih priključaka** zaprimljene su dvije ponude. Obje zaprimljene ponude ocijenjene su nevaljanim ponudama te su iste odbijene. Sukladno čl. 23. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, URBROJ: 238/164-22-2953-Z-AS od 23.12.2022. godine, ako nakon isključenja i/ili odbijanja ponuda ne preostane ni jedna valjana ponuda, Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje odluke o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu kamere za snimanje kućnih priključaka.

14. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 06.03.2024. u 12:00 sati.


15. Ime i prezime i potpis članova Povjerenstva naručitelja koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

15.1. Antonija Šešerinac

15.2. Srećko Kuzmek

15.3. Dag Kirin

15.4. Tanja Benković Boromisa



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The third signature is written in a cursive style and includes the name 'Tanja Benković Boromisa' written below it.

PRILOZI UZ ZAPISNIK:

1. Zahtjev za prihvata ispravka računске pogreške KLASA: 406-03/24-01/09, URBROJ: 238-164-04/02-24-10, datum: 27.02.2024., upućen ponuditelju AGRA-TRGOVINA d.o.o. putem e-pošte
2. Odgovor ponuditelja AGRA-TRGOVINA d.o.o. od 27.02.2024.g. zaprimljen dana 27.02.2024.
3. Zahtjev za dopunom, razjašnjenjem, upotpunjavanjem i dostavom nužnih informacija i dokumentacije u postupku jednostavne nabave, KLASA: 406-03/24-01/09, URBROJ: 238-164-04/02-24-11, od 28.02.2024. upućen ponuditelju AGRA-TRGOVINA d.o.o. putem e-pošte
4. Odgovor ponuditelja AGRA-TRGOVINA d.o.o. od 29.02.2024. putem e-pošte



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 406-03/24-01/09
URBROJ: 238-164-04/02-24-10
Zagreb, 27.02.2024.

AGRA-TRGOVINA d.o.o.
Kačićeva ulica 6, 10000 Zagreb
e-mail: info@agra-trgovina.hr

PREDMET: Kamera za snimanje kućnih priključaka
- Zahtjev za prihvrat ispravka računске pogreške

Evidencijski broj nabave: E-36-JN-RO-24

Poštovani,

u postupku jednostavne nabave za nabavu robe – Kamera za snimanje kućnih priključaka predali ste ponudu broj 1902/24-ZT.

U postupku pregleda i ocjene Vaše Ponude utvrdili smo postojanje računске pogreške. U ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis PDV-a upisan je iznos 25.114,50 eura. Međutim, računskom provjerom utvrđeno je da PDV iznosi 2.114,50 eura. S obzirom na navedeno i sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, URBROJ: 238/164-22-2953-Z-AS od 1. siječnja 2023. godine, ovim Vas putem molimo u roku od 5 dana od dana primitka ovog Zahtjeva potvrdite prihvrat ispravka računске pogreške. U prilogu dopisa dostavljamo Vam ispravljeni ponudbeni list s evidentiranom računskom pogreškom.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu

PRILOG: kao u tekstu

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

Kamera za snimanje kućnih priključaka, Evidencijski broj nabave: E-36-JN-RO-24

NARUČITELJ:

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb

OIB: 54189804734

Odgovorna osoba Naručitelja: Tomislav Masten, dipl. polit.

NAZIV PONUDITELJA: AGRA TRGOVINA D.O.O.

ADRESA (poslovno sjedište): KAČIČEVA 6, ZAGREB
OIB ili nacionalni identifikacijski broj: 98859295431
BRJ RAČUNA (IBAN): HR4024020061100078442
BIC (SWIFT) I/ILI NAZIV POSLOVNE BANKE: ERSTE BANK
PONUĐITELJ JE U SUSTAVU PDV-a (upisati DA ili NE): DA
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE: PAVLOVIČKA 2/i, 10255 GORNJI STUPNIK
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: info@agra-trgovina.hr
KONTAKT OSOBA: Zoran trbojević
TELEFON: 01/6588-455
FAKS: 01/6588-017

PONUĐA

Broj ponude: 1902/24-ZT
Datum ponude: 19.02.2024.
Rok valjanosti ponude: 30 DANA
Cijena ponude EUR bez PDV-a: 8.458,00 € ✓
PDV: 25.114,50 € 2.114,50 €
Cijena ponude EUR s PDV-om¹: 10.572,50 € ✓

R. Z. ANTON
PROJEKT
H. O. LAD
Tuzja
Kruno

Za ponuditelja:

Srećko Oroz



AGRA
trgovina
ZAGREB

(ime i prezime, potpis)

¹ Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Tanja Benković Boromisa

From: info@agra-trgovina.hr
Sent: 27. veljače 2024. 15:41
To: Tanja Benković Boromisa
Subject: RE: E-36-JN-RO-24 - Zahtjev za prihvat ispravka računске pogreške-dostava zahtjeva

Poštovani,

Ovim putem potvrđujemo prihvat računске ispravke.

Srdačan pozdrav / Best regards

Agra trgovina d.o.o.
Pavlovička ulica 2/1
10255 Gornji Stupnik, Hrvatska

Tel: 00385 1 6588 455

Fax: 00385 1 6588 017

From: Tanja Benković Boromisa <tanja.benkovic.boromisa@viozz.hr>
Sent: Tuesday, February 27, 2024 2:49 PM
To: info@agra-trgovina.hr
Cc: Antonija Šešerinac <antonija.seserinac@viozz.hr>; Srećko Kuzmek <srecko.kuzmek@viozz.hr>; Dag Kirin <dag.kirin@viozz.hr>
Subject: E-36-JN-RO-24 - Zahtjev za prihvat ispravka računске pogreške-dostava zahtjeva

Poštovani,

u postupku jednostavne nabave za nabavu robe -Kamera za snimanje kućnih priključaka predali ste ponudu broj 1902/24 ZT.

U postupku pregleda i ocjene Vaše ponude utvrdili smo postojanje računске pogreške. Slijedom toga, u privitku Vam dostavljamo Zahtjev za prihvat ispravka računске pogreške s bilješkom o ispravku. Molimo Vas da u roku od 5 dana od primitka ovog Zahtjeva potvrdite prihvat računске pogreške.

S poštovanjem



Tanja Benković Boromisa
Stručnjak za javnu i jednostavnu nabavu
t: 01.3492-102 | m: 091.6029-835
www.viozz.hr

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89 • Zagreb • HR-10000



VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

KLASA: 406-03/24-01/09
URBROJ: 238-164-04/02-24-11
Zagreb, 28.02.2024.

AGRA-TRGOVINA d.o.o.
Kačićeva ulica 6, 10000 Zagreb
e-mail: info@agra-trgovina.hr

PREDMET: Kamera za snimanje kućnih priključaka
- Dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje i dostava nužnih informacija i dokumentacije u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: E-36-JN-RO-24, traži se

Poštovani,

u postupku jednostavne nabave za nabavu robe – Kamera za snimanje kućnih priključaka dostavili ste ponudu broj 1902/24-ZT od 19.02.2024.

U postupku pregleda i ocjene Vaše Ponude utvrđeno je da su informacije ili dokumentacija koju ste dostavili kao sastavni dio Ponude nepotpuni, nejasni ili se takvima čine. U katalogu koji ste priložili Ponudi pod nazivom dokumenta „Dijagnostika, pregled & lociranje“ na str. 6/6 nisu vidljive sve tražene tehničke specifikacije robe koja je predmet ovog postupka jednostavne nabave. Sukladno tome, molimo Vas da upotpunite dostavljeni dokument tehničkim katalogom iz kojeg će biti razvidno da ponuđena oprema (kamera za snimanje kućnih priključaka) ima 30 m fleksi kabela namotanog u kolutu, da je glava kamere u jezgri od stakloplastike promjera 25 mm, da kamera ima digitalni monitor s LED zaslonom u boji veličine 5.7“, da je moguće napajanje monitora punjivom litijskom baterijom koja ima punjač te da ima mogućnost snimanja u MPEG4 formatu i mogućnost prijenosa podataka na USB.

Sukladno čl.17. Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, URBROJ: 238/164-22-2953-Z-AS od 1. siječnja 2023. godine, pozivamo Vas da u roku od 5 dana od dana primitka ovog dopisa dostavite tražene dopune i pojašnjenja.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu

Tanja Benković Boromisa

From: info@agra-trgovina.hr
Sent: 29. veljače 2024. 10:02
To: Tanja Benković Boromisa
Subject: RE: E-36-JN-RO-24 - Dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje i dostava nužnih informacija i dokumentacije u postupku jednostavne nabave - dostava dopisa
Attachments: Compact2 - Seesnake - izvod iz kataloga.pdf

Pozdrav,

Izvadak iz kataloga u privitku sa naglašenim specifikacijama.

Što se tiče stavke „Glava kamere mora biti u jezgri od stakloplastike min promjera 25 mm“, evidentno je da je došlo do pogreške u opisu s obzirom da takav kabel ne postoji, te da i postoji bio bi neupotrebljiv za snimanje kućnih priključaka.

Glava kamere ima promjer 25mm, a jezgra od stakloplastike je 3mm.

Srdačan pozdrav / Best regards

Agra trgovina d.o.o.
Pavlovička ulica 2/1
10255 Gornji Stupnik, Hrvatska

Tel: 00385 1 6588 455

Fax: 00385 1 6588 017

From: Tanja Benković Boromisa <tanja.benkovic.boromisa@viozz.hr>
Sent: Wednesday, February 28, 2024 12:47 PM
To: info@agra-trgovina.hr
Cc: Antonija Šešerinac <antonija.seseriac@viozz.hr>; Srećko Kuzmek <srecko.kuzmek@viozz.hr>; Dag Kirin <dag.kirin@viozz.hr>
Subject: E-36-JN-RO-24 - Dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje i dostava nužnih informacija i dokumentacije u postupku jednostavne nabave - dostava dopisa

Poštovani,

u postupku jednostavne nabave za nabavu robe – Kamera za snimanje kućnih priključaka dostavili ste ponudu broj 1902/24-ZT od 19.02.2024.

U postupku pregleda i ocjene Vaše Ponude utvrđeno je da su informacije ili dokumentacija koju ste dostavili nepotpune, nejasne ili se takvima čine. Slijedom toga, u prilogu dostavljamo dopis kojim tražimo pojašnjenje i dopunu dostavljene dokumentacije.

Molimo Vas da u roku od 5 dana od dana primitka ovog dopisa dostavite tražene dopune i pojašnjenja.



Tanja Benković Boromisa
Stručnjak za javnu i jednostavnu nabavu
t: 01.3492-110 | m: 091.6029-078
www.viozz.hr

Vodopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89 • Zagreb • HR-10000

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

Sustav kamere SeeSnake® Compact2



Uključen komplet vodiča za cijevi od 25 mm.

Za cijevovode 1½" do 6" (40 do 150 mm) dužine do 30 metara.

Compact2 nudi fleksibilan potisni kabel za lako guranje kroz više uskih koljena. Idealno za manje cijevovode s tijesnim koljenima u glavnim i bočnim lateralama.

- 30 m fleksibilni potisni kolut.
- Kompaktan oblik i dizajn.
- Kompatibilno sa svim monitorima (sa CS6x VERSA).
- Kompatibilno sa svim SeeSnake monitorima.

Specifikacije

- Primjena: idealno za pregled manjih cijevovoda sa uskim koljenima.
- Kapacitet cijevovoda: 40 mm do 150 mm (1½" do 6").
- Glava kamere: 25 mm samo-nivelnirajuća.
- Osvjetljenje: visoki intenzitet LED.
- Duljina potisnog kabela: 30 m (100 ft).
- Promjer potisnog kabela: 6,7 mm (0.26").
- Promjer jezgre od stakloplastike: 3 mm (0.12").
- Obloga potisnog kabela: Najlon.
- Minimalni promjer koljena: 64 mm (2.5").
- Sonda: 512 Hz, Flexmitter velike snage.
- Težina (bez monitora): 7,7 kg (17.0 lbi).
- IP-standard (bez monitora): IPx6.

Kataloški Br.	Opis	Opis	
		lb.	kg
48098	SeeSnake Compact2 (samo kolut kamere)	17.0	7.7
48118	SeeSnake Compact2 sa CS6x VERSA Monitor, Baterija i punjač	22.0	10.0

Dodatna oprema za SeeSnake Compact2

Kataloški Br.	Opis	Opis	
		lb.	kg
64943	CS6x VERSA Digitalni monitor za snimanje sa/ Wi-Fi	4.9	2.2
65163	CS6x VERSA sa/ 1 baterijom i 1 punjačem baterije	8.7	3.9

Vodilica za cijevi

Kataloški Br.	Opis
47793	Vodilica za cijev od 36 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 1 komad)
35338	Vodilica za cijev od 45 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
40596	Vodilica za cijev od 60 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
46708	Vodilica za cijev od 85 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
46713	Vodilica za cijev od 125 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
63868	Set od 5 vodilica, za 25 mm glavu kamere

Zamjenski dijelovi

Kataloški Br.	Opis	Opis	
		lb.	kg
48143	Roška monitora Compact2/CS6x dak	0.7	0.3
48148	Ročna pilača monitora Compact2 Rezervni komplet	1.3	0.6
48153	Ročna pilača monitora SeeSnake Komplet za nadogradnju	1.3	0.6

CS6x)) VERSA™

Kataloški Br.: 64943



SPECIFIKACIJE:

	CS6x VERSA
Težina (bez baterije)	2.2 kg (4.9 lb)
Dimenzije (D × V × Š)	332 × 233 × 309 mm (13.1" × 9.2" × 12.2")
Napajanje	18 V Advanced Lithium baterija ili mrežni adapter
Radna Temperatura	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Zaslon	145 mm (5.7") LCD zaslon u boji
Video Format	MPEG4 (H.264) 30 FPS
Autolog Format	MPEG4 (H.264) Brzina kadrova koja šteti prostor
PhotoTalk™	MPEG4 (H.264) Jedna slika sa zvukom
Format slike	JPEG
Audio	Ugrađeni mikroskop i zvučnik
Prijenos podataka	USB pogon
IP-standard	IPx5 (bet baterija i AC adaptera)

INFORMACIJE ZA NARUDŽBE:

Kataloški Br.	Model	Opis	Težina	
			lb	kg
64943	CS6x VERSA	Digitalni monitor za snimanje sa/ Wi Fi	4.9	2.2
65163	CS6x VERSA	sa/ 1 baterijom i 1 punjačem baterije	8.7	3.9



DALI ZNATE:

Svestranost je ključna riječ od CS6xVERSA. Jedinstveni dizajn dopušta da prilagodite kut gledanja monitora, ili kao odvojen ili kao priključen na Compact kameru.



Za više informacija posjetite RIDGID.com/warranty



Registrirajte Vaš alat na RIDGID Link™ App

OSTANIMO U KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija naših proizvoda bez prethodne objave ili obavijesti u pisanoj formi.

Za kompletnu ponudu Ridgid Tool proizvoda, potražite Ridgid Tool katalog ili posjetite RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Emerson logo i RIDGID logo su zaštićene robne marke firme Emerson Co. ili RIDGID Inc. u SAD-u i drugim zemljama. Sve ostale robne marke pripadaju njihovim nositeljima prava.

DISTRIBUTER

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
Tel.: +32 (0)11 598 640

Croatia
Damir Šimunac, Tel.: 00385 98 555 128
Saša Kusanović, Tel.: 00385 91 6123 256
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.com