

Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebačke županije d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb

KLASA: 406-03/24-01/14

URBROJ: 238-164-04/02-24-11

Zagreb, 25. 03. 2024.

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

1. Naziv i sjedište naručitelja:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Vukomerečka cesta 89, Zagreb
OIB: 54189804734
2. Naziv predmeta nabave:
Uređaj za membransku filtraciju vode
CPV: 42912310-8 Aparati za filtriranje vode
3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16,114/22) i sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, URBROJ: 238/164-22-2953-Z-AS od 1. siječnja 2023. godine.
4. Evidencijski broj nabave: E-60-JN-RO-24
5. Procijenjena vrijednost nabave: 6.000,00 EUR-a bez PDV-a
6. Poziv na dostavu ponuda upućen dana 13.03.2024.g. na adrese elektroničke pošte gospodarskih subjekata kako slijedi:
 - 1) HACH LANGE d.o.o., Ivana Severa 20, Varaždin, OIB: 05394150139, e-mail: info-hr@hach.com
 - 2) KEMOLAB d.o.o., Lojenov prilaz 10, Zagreb, OIB: 45816750516, e-mail: kemolab@kemolab.hr
 - 3) LABOR ET MEDICINA d.o.o., Gračec 23, Zagreb, OIB: 09687671459, e-mail: labor-et-medicina@zg.t-com.hrObavijest o slanju Poziva na dostavu ponuda objavljena je na mrežnim stranicama Naručitelja.
7. Ponude su otvorili članovi Povjerenstva dana 21.03.2024.g. u 11:00 sati:
 - 7.1. Antonija Šešerinac
 - 7.2. Tanja Benković Boromisa
8. Datum početka pregleda i ocjene ponuda: 21.03.2024.
9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda prema redoslijedu zaprimanja iz Zapisnika o otvaranju ponuda (sadrži podatke o traženim i dostavljenim jamstvima, ako je primjenjivo; analitički prikaz traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta i dostavljenih dokumenata, ako je primjenjivo; prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti; podatke o ispravicima računskih pogrešaka, ako je primjenjivo):
prema Tablici u nastavku

NAZIV PONUDITELJA PREMA REDOSLIJEDU ZAPRIMANJA PONUĐA	KEMOLAB d.o.o.	HACH LANGE d.o.o.	LABOR ET MEDICINA d.o.o.
	Ponuda 1	Ponuda 2	Ponuda 3
Broj i datum ponude:	953 18.03.2024.	19032024 19.03.2024.	1904/24 19.04.2024.
Cijena ponude bez PDV-a:	5.950,90 EUR	6.520,00 EUR	6.340,00 EUR
Cijena ponude s PDV-om ¹ :	7.438,63 EUR	8.150,00 EUR	7.925,00 EUR
Cijena ponude bez PDV-a nakon računске provjere	5.950,90 EUR	6.520,00 EUR	6.340,00 EUR
Cijena ponude s PDV-om nakon računске provjere	7.438,63 EUR	8.150,00 EUR	7.925,00 EUR
KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)			
<i>Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti</i> GS mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi sjedišta njegova poslovnog nastana. Kao dokaz upisa GS u ponudi dostavlja: - odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta GS, GS dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela	DA Izvadak iz sudskog registra na dan 13.03.2024.	NE	DA Izvadak iz sudskog registra na dan 09.01.2024.
TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST S obzirom na robu koja se mora isporučiti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - tehničku dokumentaciju (tehničku specifikaciju, tehnički list, prospekt, katalog, brošuru, ispis specifikacija s web stranica proizvođača) s detaljnim prikazom nudene robe. Tehnička dokumentacija mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Gospodarski subjekt obavezan je u Troškovniku upisati naziv proizvođača i tip robe koju nudi, a u	DA Ponuditelj je dostavio izvadak iz kataloga „Laboratorijska Filtracija/Sustavi filtracije – Uređaj za vakuumsku filtraciju“ na hrvatskom i engleskom jeziku i jasno je označio minimalne zahtjeve koje sustav membranske filtracije mora sadržavati. Dostavljeni katalog je u skladu s traženim uvjetima.	NE Ponuditelj je dostavio izvadak iz kataloga „Laboratory Filtration/Filtration System – Vacuum Filtration System“ na engleskom jeziku uz kratki opis na hrvatskom jeziku. Tražena dokumentacija nije na hrvatskom jeziku i nisu vidljive sve tražene tehničke specifikacije.	NE Ponuditelj je dostavio izvadak iz kataloga „Laboratory Filtration/Filtration System– Vacuum Filtration System“ na engleskom jeziku uz kratki opis na hrvatskom jeziku. Tražena dokumentacija nije na hrvatskom jeziku i nisu vidljive sve tražene tehničke specifikacije.

¹ Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

tehničkoj dokumentaciji obvezan je označiti (podertati, zaokružiti, i sl.) robu koju nudi kako bi Naručitelj mogao utvrditi odgovara li ponudena roba traženim tehničkim specifikacijama.	Ponuditelj je u Troškovniku jasno upisao naziv proizvođača i tip robe koju koju nudi.	Ponuditelj je u Troškovniku jasno označio proizvođača i tip robe koju nudi.	Ponuditelj je u Troškovniku jasno označio proizvođača i tip robe koju nudi.
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	zadovoljava	Ne zadovoljava	Ne zadovoljava
OBLIK, SADRŽAJ, CJELOVITOST PONUDE			
Popisana (DA/NE/elektronski dostavljena)	da	da	da
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava
OSTALO TRAŽENO U POZIVU			
Ponuda pisana neizbrisivom tintom	da	da	da
Ispunjen i potpisan Ponudbeni list	da	da	da
Ispunjen Troškovnik	da	da	da
Rok valjanosti ponude	Do 16.07.2024.	30 dana od isteka roka za dostavu ponuda	60 dana
Ponuda je prihvatljiva/pravilna/prikladna.	da	Ne	Ne
Ocjena (zadovoljava/ne zadovoljava):	zadovoljava	Ne zadovoljava	Ne zadovoljava
Ocjena PONUDE			
Valjan/nije valjana	valjana	Nije valjana	Nije valjana

Obrazloženje uz tablični prikaz:

Ponuda ponuditelja HACH LANGE d.o.o.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je utvrdio da ponuda ponuditelja HACH LANGE d.o.o. s cijenom ponude u iznosu od 6.520,00 EUR bez PDV-a prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva Naručitelja za predmetnu nabavu. Također, Naručitelj je utvrdio da dostavljenom tehničkom dokumentacijom (izvatom iz kataloga) ponuditelj nije dokazao da njegova ponuda udovoljava traženim tehničkim specifikacijama. Nadalje, Naručitelj je utvrdio da ponuditelj nije svojoj ponudi priložio dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 2.1. Poziva na dostavu ponuda te samim time nije dokazao da ispunjava uvjet za obavljanje profesionalne djelatnosti. S obzirom da je u postupku pregleda i ocjene navedene ponude utvrđeno da je ista neprihvatljiva i nepravilna, Naručitelj u svrhu ekonomičnosti i svrhovitosti postupka nabave nije zatražio pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude. Ponuda ponuditelja HACH LANGE d.o.o. odbija se jer je ista neprihvatljiva i nepravilna ponuda.

Ponuda ponuditelja LABOR ET MEDICINA d.o.o.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je utvrdio da ponuda ponuditelja LABOR ET MEDICINA d.o.o. s cijenom ponude u iznosu od 6.340,00 EUR bez PDV-a prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva Naručitelja za predmetnu nabavu. Također, Naručitelj je utvrdio da dostavljenom

tehničkom dokumentacijom (izvatkom iz kataloga) ponuditelj nije dokazao da njegova ponuda udovoljava traženim specifikacijama. Slijedom toga, ponuda navedenog ponuditelja ocijenjena je nevaljanom ponudom jer je ista nepravilna i neprihvatljiva. No, s obzirom da je ponuda ponuditelja LABOR ET MEDICINA d.o.o. nepravilna i neprihvatljiva ponuda, Naručitelj u svrhu ekonomičnosti i svrhovitosti postupka nabave nije zatražio pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude. Ponuda ponuditelja LABOR ET MEDICINA d.o.o. odbija se jer je ista neprihvatljiva i nepravilna ponuda.

10. Naziv ponuditelja koji ne udovoljava kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta s obrazloženjem:

Detaljna obrazloženja navedena su u točki 9. u dijelu „Obrazloženje uz tablični prikaz“.

11. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude: **najniža cijena**

12. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su u roku za dostavu ponuda zaprimljene 3 ponude. Ponuda ponuditelja KEMOLAB d.o.o., ocijenjena je valjanom ponudom jer je u postupku pregleda i ocjene utvrđeno da je navedena ponuda prihvatljiva, pravilna i prikladna i da udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

Gore navedena ponuda rangira se prema kriteriju za odabir ponude kako slijedi:

1. KEMOLAB d.o.o.

5.950,90 EUR-a bez PDV-a

13. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru:

U postupku jednostavne nabave za predmet nabave: **UREĐAJ ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU VODE** zaprimljene su tri ponude. Prema kriteriju za odabir ponude ponuda ponuditelja KEMOLAB d.o.o., broj ponude: 953, datuma 18.03.2024. godine, ocijenjena je ekonomski najpovoljnijom ponudom te se ista predlaže za odabir i sklapanje ugovora.

Ponuda ponuditelja KEMOLAB d.o.o., Lojenov prilaz 10, 10 000 Zagreb, , OIB: 45816750516 je pravilna, prikladna i prihvatljiva te ista udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponude.

Kriterij odabira ponude je najniža cijena.

Predlaže se odgovornoj osobi naručitelja donošenje odluke o odabiru ponude ponuditelja **KEMOLAB d.o.o., Lojenov prilaz 10, 10 000 Zagreb, OIB: 45816750516 s cijenom ponude u iznosu od 5.950,90 EUR-a bez PDV-a odnosno s cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 7.438,63 EUR-a za nabavu roba – uređaj za membransku filtraciju vode.**


14. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 25.03.2024. u 10:35 sati.

15. Ime i prezime i potpis članova Povjerenstva naručitelja koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

15.1. Antonija Šešerinac

15.2. Ivica Kudelić

15.3. Tanja Benković Boromisa



godišnji odmor