




VODOOPSKRBNÁ MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK


II. FAZA GLAVNI PROJEKT

4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena				
1. izmjena				
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:	
AUTOR PROJEKTA:  d.o.o. za projektiranje i građenje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke Županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB		
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Corbić, mag.ing.aedif. HRVATSKA ZJODORA INŽENJER GRAĐEVINARSTVA Srećko Corbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4598		
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 11 List 3, Od stac. +1004,55 do +210,72		Projektant suradnik:		
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.3.2



Zasunsko Okno	2010																											
Oznake profila	C108	C109	23,20	C110	17,09	C111	6,47	C112	7,87	C113	9,31	C114	17,79	C115	2,59	C116	18,53	C117	39,25	C118	18,10	C119	9,81	C120	8,85	C121	7,83	C122
Stacionaža	1+004,55	1+019,02		1+042,22		1+059,31	1+065,78	1+073,66		1+082,97		1+100,76	1+108,35		1+126,88		1+166,13		1+184,23		1+194,04		1+202,89		1+210,72			
Kota terena	156,51	157,66		158,94		160,22	160,77	161,32		161,65		163,17	163,73		165,58		169,47		170,22		170,59		170,74		170,55			
Kota nivelete	155,01	155,96		157,48		158,60	159,02	159,54		160,15		161,61	162,23		164,07		167,97		168,72		168,88		169,02		169,15			
Dubina nivelete	1,50	1,70		1,47		1,62	1,72	1,78		1,50		1,56	1,50		1,51		1,50		1,50		1,71		1,72		1,40			
Dubina iskopa	1,61	1,81		1,57		1,73	1,86	1,89		1,61		1,67	1,61		1,62		1,61		1,61		1,82		1,83		1,51			
Duljina/Pad	L=78,42m I=-65,50‰				L=25,38m I=-82,25‰				L=57,78m I=-99,24‰				L=18,10m I=-41,30‰				L=26,49m I=-16,27‰											
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 90mm PN 16 bara																											

N12



Zasunsko Okno	MI3NH6OV3NH7MI4																			
Oznake profila	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	
Stacionaža	0+000.00	0+005.98	0+011.81	0+016.76	0+026.22	0+036.96	0+054.42	0+069.90	0+075.10	0+085.27	0+093.34	0+099.53	0+107.29	0+112.90	0+131.16	0+162.38	0+199.42	0+215.95	0+237.94	
Kota terena	159.36	159.52	159.16	159.09	158.43	157.79	156.88	156.22	155.99	155.82	155.77	155.73	155.78	155.86	154.71	155.93	157.36	159.68	160.32	
Kota nivelete	157.86	157.77	157.66	157.59	157.08	156.50	155.56	154.72	154.57	154.47	154.33	154.23	154.34	154.42	154.71	155.93	157.49	159.18	158.82	
Dubina nivelete	1.50	1.71	1.50	1.50	1.35	1.29	1.32	1.50	1.42	1.35	1.43	1.50	1.44	1.44	1.50	1.42	1.48	1.59	1.50	
Dubina iskopa	1.61	1.85	1.61	1.61	1.46	1.40	1.42	1.61	1.53	1.46	1.54	1.61	1.55	1.55	1.61	1.53	1.41	1.59	1.61	
Duljina/Pad	L=16.76m I=16.14‰		L=53.14m I=53.95‰			L=29.63m I=16.79‰		L=33.63m I=-14.35‰		L=82.79m I=-41.88‰			L=21.99m I=-29.29‰		L=27.79m I=14.31‰		L=48.32m I=50.99‰		L=65.72m I=58.75‰	
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 90mm PN 16 bara																			




VRBOVEC

VODOOPSKRBNA MREŽA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA GLAVNI PROJEKT

4. izmjena					
3. izmjena					
2. izmjena					
1. izmjena					
Broj izmjene:		Opis izmjene:		Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:		INVESTITOR:			
 d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke Županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB			
GRADEVINA:		VODOOPSKRBNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva 	
SADRŽAJ NACRTA:		UZDUŽNI PROFIL Niz 12 List 1, Od stac. 0+000,00 do 0+528,89		Projektant suradnik:	
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:	
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.4.1.	

N12


156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140



Zasunsko Okno	OV4NH8ZO8																														
Oznake profila	14.63	C382	23.60	C383	18.19	C384	16.13	C385	16.88	OV4	19.42	C387	20.12	NH8	20.40	C389	15.03	C390	18.26	C391	C392	4.59	25.47	C393	24.79	C394	19.75	C395	22.05	ZO8	
Stacionaža		0+543.52		0+567.12		0+585.31		0+601.44		0+618.32		0+637.74		0+657.86		0+678.27		0+693.29		0+711.55		0+716.14			0+741.61		0+766.40		0+786.15		0+808.20
Kota terena		152.77		152.23		153.31		153.33		153.67		153.59		153.42		152.59		151.74		150.86		150.62			148.93		147.13		146.06		144.60
Kota nivelete		151.27		151.73		151.88		152.02		152.17		152.05		151.92		150.94		150.22		149.34		149.12			147.46		145.84		144.55		143.10
Dubina nivelete		1.50		1.50		1.42		1.31		1.50		1.55		1.50		1.65		1.52		1.52		1.50			1.47		1.30		1.51		1.50
Dubina iskopa		1.61		1.61		1.53		1.42		1.61		1.65		1.61		1.76		1.63		1.63		1.61			1.58		1.40		1.62		1.64
Duljina/Pad		L=23.60m I=-19.47‰		L=51.20m I=-8.59‰				L=39.54m I=6.26‰				L=58.28m I=48.00‰				L=92.06m I=65.38‰															
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 90mm PN 16 bara																														

N13


158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142



ZO9								NH13+								
ZO9		4.98	C336	14.55	C337	20.31	C338	52.44	NH13							
0+000.00		0+004.98		0+019.53		0+039.85		0+092.29								
146.99		147.31		147.91		148.84		151.04								
145.49		145.71		146.34		147.23		149.54								
1.50		1.60		1.57		1.60		1.50								
1.66		1.71		1.68		1.71		1.61								
L=92.29m I=-43.87‰																
PEHD DN 75 mm PN 16bara																

N14

172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156



ZO10							NH15					
2010	12.30	C330	15.45	C331	6.96	C332	25.44	C333	14.00	C334	10.85	NH15
0+000.00	160.77	0+012.30	161.47	0+027.75	161.68	0+034.71	161.31	0+060.14	161.54	0+074.15	161.52	0+085.00
159.27	159.67	160.18	160.19	160.23	160.26	160.27	1.50	1.31	1.26	1.40	1.86	1.90
1.50	1.79	1.50	1.12	1.41	1.37	1.50	L=27.75m I=-32.73‰	L=57.25m I=1.66‰				
PEHD DN75mm PN 10 bara												




VRBOVEC

VODOOPSKRBNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT


4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena				
1. izmjena				
Broj izmjene:	Opis izmjene:		Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:			INVESTITOR:	
 d.o.o. za projektiranje i građenje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr			Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke Županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB	
GRAĐEVINA:			Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Srećko Čorbić mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4598	
SADRŽAJ NACRTA:			Projektant suradnik:	
UZDUŽNI PROFIL Niz 12 List 2, Od stac. 0+528,89 do 0+808,20 Niz 13, Niz 14				
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.4.2.

N15




Zasunsko Okno	NH17					
Oznake profila	C201	9,60	C202	6,80	C203	7,10
Stacionaža	0+000,00	0+009,60	0+016,45	0+023,55	0+032,86	0+039,73
Kota terena	158,52	157,47	157,51	156,64	155,48	154,47
Kota nivelete	157,02	156,43	156,01	155,11	153,94	153,08
Dubina nivelete	1,50	1,04	1,50	1,52	1,53	1,39
Dubina iskopa	1,61	1,15	1,61	1,63	1,64	1,50
Duljina/Pad		L=16,45m I=61,36‰	L=28,96m I=125,78‰	L=15,95m I=91,23‰	L=27,54m I=64,04‰	L=38,42m I=34,64‰
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 75 mm PN 16bara					

N16



Zasunsko Okno	NH16					
Oznake profila	Z031	8,57	9,51	18,97	17,65	7,05
Stacionaža	0+000,00	0+008,57	0+018,08	0+037,05	0+055,16	0+072,81
Kota terena	158,97	159,13	159,89	160,67	161,66	162,15
Kota nivelete	157,47	157,89	158,35	159,27	160,16	160,65
Dubina nivelete	1,50	1,24	1,54	1,40	1,50	1,50
Dubina iskopa	1,61	1,35	1,65	1,50	1,61	1,61
Duljina/Pad		L=55,16m I=-48,63‰	L=17,65m I=-28,14‰	L=17,66m I=28,32‰	L=13,76m I=67,08‰	L=11,32m I=138,99‰
Materijal i profil cijevi	PEHD DN 75 mm PN 16bara					

N17




Zasunsko Okno	NH18					
Oznake profila	Z032	9,21	16,63	28,99	11,32	NH18
Stacionaža	0+000,00	0+009,21	0+025,84	0+054,83	0+066,15	0+077,47
Kota terena	165,28	165,49	166,69	167,72	168,75	169,78
Kota nivelete	163,78	164,28	165,19	166,22	167,25	168,28
Dubina nivelete	1,50	1,21	1,50	1,50	1,50	1,50
Dubina iskopa	1,60	1,32	1,60	1,60	1,60	1,60
Duljina/Pad		L=25,84m I=-54,45‰	L=28,99m I=33,22‰			
Materijal i profil cijevi	PEHD DN75mm PN 10 bara					




VRBOVEC

VODOOPSKRIBNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT


4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena	Svaka faza zaseban glavni projekt	03/2015		
1. izmjena	Podjela zahvata na dvije faze	08/2014		
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:	
AUTOR PROJEKTA:		INVESTITOR:		
 d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB		
GRAĐEVINA:		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva  G 4598		
SADRŽAJ NACRTA:		Projektant suradnik:		
UZDUŽNI PROFIL Niz 15, Niz 16, Niz 17				
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.5.

N20




Zasunsko Okno	Z011																				
Oznake profila	C260	16.32	C259	13.58	C258	7.89	C257	6.28	C256	9.61	C255	7.86	C254	13.97	C253	26.55	C252	30.76	C251	26.05	Z011
Stacionaža	0+000.00		0+016.32		0+029.90	0+037.80	0+043.80	0+044.08			0+053.69		0+061.55		0+075.52		0+102.08		0+132.84		0+158.88
Kota terena	174.55		174.94		173.96	173.40	173.40	172.93			171.90		171.26		170.43		171.05		169.68		166.33
Kota nivelete	173.05		173.04		172.40	171.85	171.85	171.42			170.75		170.20		169.23		168.88		168.48		164.83
Dubina nivelete	1.50		1.90		1.56	1.55	1.55	1.51		1.16		1.06		1.20		2.17		1.20		1.50	
Dubina iskopa	1.60		2.00		1.66	1.65	1.65	1.62		1.26		1.16		1.30		2.28		1.30		1.60	
Duljina/Pad		L=16.32m I=0.96‰		L=13.58m I=46.77‰		L=45.62m I=69.64‰				L=57.31m I=12.98‰				L=26.05m I=140.12‰							
Materijal i profil cijevi		PEHD DN75mm PN 10 bara																			

N21



Z011					NH23																								
	C237	15.61	C238	8.82	C239	11.36	C240	31.24		Z011	9.84	C242	27.31		C243	22.09	NH23	21.50	C245	15.52	C246	18.03	C247	7.99	C248	18.19	C249	39.29	
	0+000.00		0+015.61		0+024.44		0+035.80		31.24		0+067.04		0+076.88		0+104.19		0+126.28		0+147.78		0+163.21		18.03	0+181.34		0+189.22		0+207.41	
	172.93		170.20		169.23		168.34		172.93		166.33		165.73		164.43		163.36		162.21		161.34			160.63		160.31		159.52	
	171.43		168.70		167.89		166.84		171.43		164.86		164.23		162.92		161.85		160.82		160.07			159.20		158.82		157.94	
	1.50		1.50		1.34		1.50		1.50		1.48		1.50		1.51		1.51		1.39		1.27			1.43		1.49		1.58	
	1.60		1.60		1.45		1.60		1.60		1.60		1.60		1.61		1.61		1.50		1.37			1.54		1.60		1.68	
		L=15.61m I=174.72‰		L=20.18m I=92.52‰		L=41.08m I=63.37‰					L=202.43m I=48.18‰																		
PEHD DN75mm PN 10 bara															PEHD DN75mm PN 10 bara														

N21



			NH22
39,29	C250	32,60	NH22
	0+246,71		0+279,31
	157,53		155,98
	156,05		154,48
	1.48		1.50
	1.59		1.60
PEHD DN75mm PN 10 bara			




VRBOVEC

VODOOPSKRBNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT


4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena				
1. izmjena				
Broj izmjene:	Opis izmjene:		Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:		INVESTITOR:		
 Hidro - A d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke Županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB		
GRADEVINA:		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598		
SADRŽAJ NACRTA:		Projektant suradnik:		
UZDUŽNI PROFIL				
Niz 20				
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.6.

N26



Zasunsko Okno	Z033										NH27										NH26										MI6					NH25+OV																																
Oznake profila	Z033	6.44	13.66	C036	9.53	C037	6.21	C038	7.87	C039	3.82	C040	5.85	C041	10.48	C042	18.52	C043	8.77	C044	26.29	C045	34.93	NH27	16.69	C047	16.83	C048	12.80	C049	13.80	C050	14.67	C051	14.58	C052	15.57	C053	10.46	NH26	11.08	C055	12.13	C056	9.84	C057	11.11	C058	16.01	C059	14.36	C060	12.43	C061	11.45	C062	17.00	C063	9.48	C064	9.69	MI6	21.31	C066	13.48	C067	13.45	NH25
Stacionaža	0+000.00	0+006.44	0+020.10	0+026.64	0+032.84	0+039.71	0+047.53	0+053.38	0+063.86	0+082.38	0+091.15	0+117.44	0+152.26	0+169.06	0+185.89	0+198.69	0+212.49	0+227.17	0+241.75	0+257.32	0+267.78	0+278.86	0+290.99	0+300.83	0+311.94	0+327.95	0+342.31	0+354.75	0+366.20	0+383.20	0+392.68	0+402.27	0+423.68	0+437.16	0+450.61																																	
Kota terena	177.05	176.99	175.51	174.38	173.48	172.53	172.04	171.53	170.89	170.14	169.88	169.17	168.64	168.31	167.96	167.98	168.14	167.98	167.73	167.31	166.76	166.47	166.03	165.87	165.74	165.75	165.85	165.29	164.69	163.50	162.76	162.70	163.72	163.84	163.95																																	
Kota nivelete	175.55	175.49	173.90	172.79	172.07	171.15	170.71	172.04	170.03	168.77	168.38	167.95	167.37	167.09	166.81	166.60	166.48	166.36	166.23	165.70	165.35	164.97	164.85	164.76	164.65	164.49	164.35	163.74	163.19	161.95	161.26	161.20	162.22	162.34	162.45																																	
Dubina nivelete	1.50	1.50	1.62	1.59	1.41	1.38	1.33	1.50	1.32	1.38	1.50	1.22	1.28	1.22	1.15	1.38	1.66	1.62	1.61	1.41	1.50	1.18	1.11	1.09	1.26	1.50	1.55	1.55	1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50																																		
Dubina iskopa	1.61	1.61	1.72	1.70	1.52	1.48	1.43	1.61	1.43	1.48	1.61	1.32	1.38	1.33	1.25	1.49	1.76	1.73	1.61	1.52	1.61	1.28	1.22	1.20	1.36	1.61	1.65	1.65	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61																																		
Duljina/Pad	L=6.44m I=9.59‰	L=46.93m I=116.23‰				L=37.77m I=43.57‰				L=107.55m I=16.59‰				L=43.05m I=8.56‰				L=37.11m I=33.99‰				L=63.45m I=9.75‰				L=23.89m I=48.86‰				L=26.48m I=72.52‰		L=9.69m I=6.26‰		L=21.31m I=47.86‰		L=26.93m I=8.56‰																																
Materijal i profil cijevi		PEHD DN 90mm PN 10bara																																																																		

N27



Z034			NH60		
2034	10.56	C051	22.38	C052	NH60
0+000.00	0+010.56		0+032.94		0+048.05
176.54	176.15		174.73		172.12
175.04	174.46		173.23		170.62
1.50	1.69		1.50		1.50
1.60	1.80		1.60		1.60
L=32.94m I=55.06‰			L=15.11m I=173.00‰		
PEHD DN75mm PN 10 bara					




VRBOVEC

VODOOPSKRBNNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT


4. izmjena			
3. izmjena			
2. izmjena			
1. izmjena			
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:  d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrljička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB	
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598	
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 26, Niz 27		Projektant suradnik:	
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100
		Broj priloga:	
		13.4.7.	

N28




Zasunsko Okno	Z035		OV11										NH26A												
Oznake profila	Z035	8,49	C06	18,01	C07	9,64	OV11	13,58	C09	18,33	C30	9,38	C01	11,17	C02	6,56	C03	7,96	C04	9,02	C05	18,39	C08	17,88	NH26A
Stacionaža	0+000,00		0+008,49		0+026,50		0+036,14		0+049,73		0+068,06		0+077,43		0+088,60		0+095,16		0+103,12		0+112,15		0+130,53		0+148,41
Kota terena	184,77		184,99		185,56		185,84		185,48		184,35		183,88		183,23		183,02		182,84		182,35		181,40		180,56
Kota nivelete	183,27		183,52		184,05		184,34		183,98		183,07		182,60		182,04		181,71		181,32		180,87		179,95		179,06
Dubina nivelete	1,50		1,47		1,51		1,50		1,50		1,29		1,28		1,19		1,31		1,52		1,49		1,46		1,50
Dubina iskopa	1,60		1,57		1,61		1,60		1,60		1,39		1,39		1,29		1,41		1,63		1,59		1,56		1,60
Duljina/Pad		L=36,14m I=-29,50‰			L=13,58m I=26,07‰			L=98,69m I=49,90‰																	
Materijal i profil cijevi		PEHD DN75mm PN 10 bara																							

N29



	NH28																		
	C141 11,40 C142 21,79 C143 21,71 C144 29,03 C145 24,72 C146 27,37 C147 15,14 NH28 18,00 C149 11,34 C150 26,79 C151 15,46 C152 15,24 C153 8,09 C154 5,85 C155 4,48 C156 21,39 C157 26,60																		
	0+000,00 183,59 0+011,40 183,28 0+033,20 182,45 0+054,91 181,16 0+083,94 179,77 0+108,66 178,59 0+136,03 177,73 0+151,17 177,34 0+169,17 177,06 0+180,51 176,85 0+207,30 176,14 0+222,76 175,22 0+238,00 173,49 0+246,09 172,86 0+251,94 172,46 0+256,43 171,85 0+277,81 170,62																		
	182,09 181,70 180,95 179,84 178,35 177,09 176,41 175,58 175,30 174,64 173,72 172,09 171,51 171,09 170,76 169,22																		
	1,50 1,58 1,50 1,32 1,41 1,50 1,32 1,48 1,55 1,50 1,50 1,40 1,35 1,38 1,09 1,40																		
	1,60 1,69 1,60 1,43 1,52 1,60 1,43 1,58 1,65 1,60 1,60 1,50 1,46 1,48 1,20 1,50																		
		L=33,20m I=34,27‰		L=75,46m I=51,22‰		L=98,64m I=24,82‰		L=15,46m I=59,52‰	L=15,24m I=106,79‰		L=39,81m I=72,09‰		L=35,26m I=86,84‰						
	PEHD DN75mm PN 10 bara																		



NH29	
26.60	C158 8.66 NH29
	0+304.41 168.52 0+313.07 167.56
	166.91 166.16
	1.61 1.40
	1.72 1.50
L=35.26m I=86.84‰	




VRBOVEC

VODOOPSKRBNNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT

4. izmjena			
3. izmjena			
2. izmjena			
1. izmjena			
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:  d.o.o. za projektiranje i građenje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB	
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598	
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 28, Niz 29		Projektant suradnik:	
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100
		Broj priloga:	
		13.4.8.	

N30



Zasunsko Okno

Oznake profila

Stacionaža

Kota terena

Kota nivelete

Dubina nivelete

Dubina iskopa

Duljina/Pad

Materijal i profil cijevi

OV12

NH37

MI7

NH36

OV13

NH33

164.00

II.FAZA




VRBOVEC

VODOOPSKRBNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK


II. FAZA
GLAVNI PROJEKT

4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena				
1. izmjena				
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:	
AUTOR PROJEKTA: 		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB		
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598		
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 30 List 1, Od stac. 0+000,00 do 0+525,53		Projektant suradnik:		
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.9.1.

N30



N31




VRBOVEC

VODOOPSKRBNNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK

II. FAZA
GLAVNI PROJEKT


4. izmjena			
3. izmjena			
2. izmjena			
1. izmjena			
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:
AUTOR PROJEKTA:  d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrtlička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB	
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Srećko Čorbić mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598	
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 30, Niz 31 List 2, Od stac. 0+525,53 do 0+872,58		Projektant suradnik:	
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100
		Broj priloga:	
		13.4.9.2.	

N32




Zasunsko Okno	2017					NH29-B		
Oznake profila	3,57 4,50 5,00		28,97	7,71	33,23	7,72	26,36	10,22-8
Stacionaža	0+000,00 0+003,57 0+008,07			0+037,04		0+070,27		0+096,63
Kota terena	158,89 158,94 158,88			158,38		158,51		158,46
Kota nivelete	157,39 157,36 157,35			157,22		157,07		156,96
Dubina nivelete	1,50 1,58 1,53			1,16		1,43		1,50
Dubina iskopa	1,61 1,69 1,64			1,27		1,54		1,61
Duljina/Pad		L=96,63m I=4,49‰						
Materijal i profil cijevi		PEHD DN 90mm PN 16 bara						

N33



Z014	Z015
Z014 7,64 54,36 8,97 12,85 4,83 15,78 37,33 25,02 Z015	
0+000.00 0+007.64 0+012.00 0+020.97 0+033.92 0+038.65 0+054.43 0+091.76	0+116.78
165.01 165.02 164.79 163.68 161.63 160.87 158.21 154.01	151.05
1.50 1.64 1.50 1.69 1.50 1.52 1.50 1.50	1.57
1.61 1.75 1.61 1.80 1.61 1.62 1.61 1.61	1.68
L=12.00m I=18.58‰	L=21.82m I=144.84‰
PEHD DN 90mm PN 16 bara	

N33



Z015 NH32																												
Z015	11.43	NH32	11.61	C90	10.42	C91	31.92	C92	14.81	C93	14.77	C94	13.25	C95	10.75	C96	7.52	C97	7.82	C98	9.95	C99	57.17	C100	14.86	C101	10.82	
0+116.78	151.05	0+128.21	149.63	0+139.81	148.19	0+150.24	147.15	144.18	0+182.16	142.76	0+196.97	142.76	0+211.74	141.68	0+224.99	140.90	0+235.74	140.38	0+243.26	140.15	0+251.07	139.90	0+261.02	138.01	0+318.19	137.55	0+333.04	137.15
149.48	148.10	146.69	145.70	144.67	142.67	141.42	140.18	139.46	138.88	138.62	138.36	138.01	137.55	136.05	134.42	133.69	133.04	132.43	131.82	131.21	130.60	130.00	129.39	128.78	128.17	127.56	126.95	
1.57	1.53	1.50	1.45	1.52	1.34	1.50	1.44	1.50	1.52	1.55	1.61	1.63	1.66	1.66	1.66	1.61	1.57	1.53	1.49	1.45	1.41	1.37	1.33	1.29	1.25	1.21	1.17	
1.68	1.64	1.61	1.56	1.62	1.45	1.61	1.55	1.61	1.63	1.66	1.66	1.66	1.61	1.57	1.53	1.49	1.45	1.41	1.37	1.33	1.29	1.25	1.21	1.17	1.13	1.09	1.05	
+48.05m I=121.14‰		L=42.34m I=95.02‰		L=29.58m I=84.16‰		L=24.00m I=53.87‰		L=82.45m I=34.42‰																				
PEHD DN 90mm PN 16 bara																												



VRBOVEC

VODOOPSKRBNNA MREŽA
CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO
LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK
II. FAZA
GLAVNI PROJEKT

4. izmjena				
3. izmjena				
2. izmjena				
1. izmjena				
Broj izmjene:	Opis izmjene:	Datum:	Potpis:	
AUTOR PROJEKTA:  d.o.o. za projektiranje i gradnje HR-10000 ZAGREB, Vrljička 24 tel: 01/3872-186, fax: 01/3881-660, e-mail: info@hidro-a.hr		INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. Vukomerečka cesta 89 10000 ZAGREB		
GRAĐEVINA: VODOOPSKRBNNA MREŽA NASELJA CELINE, TOPOLOVEC, LUKOVO, LOVREČKA VAROŠ, MARENIĆ, CERIK II. FAZA		Projektant: Srećko Čorbić, mag.ing.aedif. Hrvatska komora inženjera građevinarstva Srećko Čorbić mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 4598		
SADRŽAJ NACRTA: UZDUŽNI PROFIL Niz 32 Niz 33 List 1, Od stac. 0+000,00 do 0+333,04		Projektant suradnik:		
Broj projekta:	Faza:	Datum:	Mjerilo:	Broj priloga:
GP-174/24	GLAVNI PROJEKT	03/2024.	1:1000/100	13.4.10.1